



NIDAL® 1 contiene 24 vitaminas y minerales que ofrecen los nutrimentos necesarios.

Fórmula con 100% lactosa como fuente de hidratos de carbono

Con **24 VITAMINAS y MINERALES**

Hierro, Zinc, Vitamina A y C

Magnesio y complejo B (B1, B2, B3, B5, B6 y B12)

Calcio y Vitamina D

Etapa 1
0 a 6 MESES

Presentaciones disponibles



FARMACIAS



AUTOSERVICIOS



MAYOREO



CONVENIENCIA



La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible.

Fórmula para lactantes con hierro

0 a 6 meses



Con **24 VITAMINAS y MINERALES**
Nutrimentos que pueden apoyar a

DEFENSAS FUERTES
Hierro, Zinc, Vitamina A y C

Energía
Magnesio y Complejo B (B1, B2, B3, B5, B6 y B12)

Crecimiento
Calcio y Vitamina D

Ingredientes

Proteína de suero de leche de vaca, aceites vegetales (oleína de palma, palma Kernel, canola y maíz), leche descremada, azúcares añadidos (lactosa), citrato de potasio, citrato de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, fosfato hidrogenado disódico, taurina, sulfato ferroso, hidróxido de potasio, inositol, ácido cítrico, hidróxido de sodio, sulfato de zinc, vitamina E (DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), sulfato de cobre, L-carnitina, vitamina A (acetato de retinol), vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina), sulfato de manganeso, vitamina B2 (riboflavina), yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K1 (fitomenadiona), selenato de sodio, biotina (H), vitamina D3 (colecalfiferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).

Contiene leche y lecitina de soya.

Declaración Nutricional

Composición Media	Unidades	Por 100 kcal utilizables	Por 100 g de polvo	Por porción reconstituida ~4,295 g de fórmula y 30 ml de agua
Contenido Energético	kJ/kcal	418/100	2 166/518	93/22
Hidratos de carbono disponibles	g	11,1	57,5	2,47
Azúcares	g	11,04	57,2	2,46
Azúcares añadidos	g	0,67	3,45	0,15
Lactosa	g	11,02	57,1	2,45
Proteínas	g	1,85	9,6	0,41
Grasas totales	g	5,35	27,7	1,19
Grasas saturadas	g	1,93	10	0,43
Grasas poliinsaturadas	g	0,97	5	0,21
• Ácido linoleico	mg	694,98	3 600	154,62
• Ácido α-linolénico	mg	67,57	350	15,03
Grasas monoinsaturadas	g	1,85	9,6	0,41
Grasas trans	mg	32,82	170	7,3
Colesterol	mg	3,86	20	0,86
Sodio	mg	44,4	230	9,88
• Calcio	mg	57,9	300	12,9
• Fósforo	mg	32,8	170	7,3
• Hierro	mg	1,1	5,6	0,24
• Magnesio	mg	8,1	42	1,8
• Zinc	mg	0,6	3,1	0,13
• Potasio	mg	106,2	550	23,6
• Cloruros	mg	65,7	340	14,6
• Cobre	µg	79,2	410	17,6
• Selenio	µg	4,6	24	1
• Yodo	µg	21,2	110	4,7
• Manganeso	µg	25,1	130	5,6
• Vitamina E (alfa tocoferol)	mg*ET	1,2	6,3	0,27
• Vitamina C (Ac. ascórbico)	mg	13,5	70	3
• Ac. Pantoténico (B5)	mg	0,62	3,2	0,14
• Niacina (B3)	mg	0,66	3,4	0,15
• Vitamina A	µg**ER	92,7	480	20,6
• Tiamina (B1)	µg	71,5	370	15,9
• Riboflavina (B2)	µg	102,4	530	22,8
• Piridoxina (B6)	µg	50,2	260	11,2
• Ácido fólico (B9)	µg	12,2	63	2,7
• Cianocobalamina (B12)	µg	0,21	1,1	0,05
• Vitamina D	µg	1,3	6,7	0,29
• Vitamina K1	µg	6,6	34	1,5
• Biotina (H)	µg	2,3	12	0,52
• Colina	mg	19,3	100	4,3
• Inositol	mg	8,9	46	2
• Taurina	mg	5,8	30	1,3
• Carnitina	mg	2,1	11	0,47

Una medida = ~ 4,295 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado. Un litro = ~ 129 g de polvo + 900 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~ 149,7 ml de producto listo para ser consumido. *mg ET= Equivalente de tocoferol **µg ER= Equivalente de retinol • Nutrimentos adicionados.

Información exclusiva para el profesional de la salud.

Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

Preparación

- Lava tus manos.
- Lava bien el biberón, el chupón y la rosca. Hiérvelos durante cinco minutos, escúrrelos y consérvalos tapados hasta el momento de uso.
- Hierva agua potable durante cinco minutos, déjala entibiar. En caso de no contar con ésta, se podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.
- Estrictamente consulta la tabla de alimentación. Primero vierte el agua en el biberón. Después, añade el polvo usando solo la cuchara proporcionada, cuidando nivelar el polvo extra.
- Asegúrate que la cuchara esté seca y guárdala en el envase. Cierra el envase después de cada uso y guárdalo en un lugar fresco y seco.
- Tapa el biberón, agítalo bien hasta que el polvo se disuelva. Revisa la temperatura antes de alimentar al bebé.

Precauciones de uso: Galactosemia o intolerancia a la lactosa severa. Alergia alimentaria a la leche de vaca.

*Nota: Usa únicamente la medida incluida en este envase. Si utilizas menos polvo que el indicado, puedes privar a tu bebé de una nutrición adecuada. Al contrario, si utilizas más polvo puedes provocar una deshidratación. **A partir del 6° mes cumplido, la introducción paulatina de cereales está frecuentemente aconsejada. Además, verduras, frutas, carne y pollo pueden ser agregados progresivamente. Dado que las necesidades varían de un individuo a otro, consulta a tu profesional de la salud.

Tabla de alimentación

Edad del bebé	Cantidades por toma		No. de comidas por día	
	Agua hervida en ml	Número de medidas*	Fórmula	Otros alimentos
1ra y 2da semanas	90	3	6	-
3ra y 4ta semanas	120	4	5	-
1 mes	150	5	5	-
2 y 3 meses	180	6	5	-
4 y 5 meses	210	7	5	-
A partir de 6to mes cumplido	210	7	5	1-2**

* Nota: Usa únicamente la medida incluida en este envase. Si utilizas menos polvo que el indicado, puedes privar a tu bebé de una nutrición adecuada. Al contrario, si utilizas más polvo puedes provocar una deshidratación. No cambies las proporciones sin consultar a tu profesional de la salud.

** A partir del 6° mes cumplido, la introducción paulatina de cereales está frecuentemente aconsejada. Además, verduras, frutas, carne y pollo pueden ser agregados progresivamente. Dado que las necesidades varían de un individuo a otro, consulta a tu profesional de la salud.

No cambiar las porciones sin antes consultar a un profesional de salud

Recomendaciones

- Prepara sólo un vaso cada vez. Dalo inmediatamente. Sigue las instrucciones exactamente.
- El uso de agua sin hervir, el de vasos no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al niño. No guardes vasos sin terminar, desecha los residuos.

La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible.



NOTA IMPORTANTE. Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé. NIDAL® Infantil es un alimento diseñado para niños a partir del primer año de edad, como parte líquida de su alimentación complementaria. * Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

NLHCPDIG-2022/2806-1

La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible.

Información exclusiva para el profesional de la salud. NLHCP03-0821