

La diarrea infantil sigue siendo alarmantemente alta

Anualmente en todo el mundo hay **1.7 millones** de episodios de diarrea en niños menores de 5 años.¹

La nutrición con ingredientes clave, ayuda a prevenir más de medio millón de muertes cada año a nivel mundial.^{1,2}



Gracias a sus ingredientes,
disminuye la probabilidad de presentar
episodios de diarrea.

Referencias: 1. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease> (Accessed on July 23, 2020) 2. GBD 2016 Diarrhoeal Disease Collaborators. Lancet Infect Dis 2018;18(11):1211-28. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. **NOTA IMPORTANTE.** Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva para los primeros seis meses de vida seguidos de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna puede no ser una opción debido a ciertas condiciones nutricionales particulares de los niños. Los padres solo deben alimentar a los bebés con alimentos para un régimen particular de nutrición bajo la supervisión de un profesional de la salud después de considerar todas las opciones de alimentación, incluida la lactancia. El uso continuado debe ser evaluado por el profesional de la salud en relación con el progreso del bebé, teniendo en cuenta las implicaciones sociales y económicas para la familia. La fórmula para necesidades especiales de nutrición siempre debe prepararse, usarse y almacenarse como se indica en la etiqueta para revertir y que la introducción de la alimentación evitar riesgos para la salud del bebé. Material Exclusivo para el profesional de la Salud. Queda prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total al público en general. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación médica. UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. NANEXP-HCP DIG -2023/01-3

La diarrea afecta **la microbiota intestinal** y puede afectar el crecimiento

DIARREA

Círculo vicioso¹⁻⁵

Reduce la producción de lactasa

Intolerancia transitoria a la lactosa

Aumento de la carga osmótica

Lactosa no digerida

Crecimiento de bacterias putrefactas

Daños a la mucosa intestinal



Gracias a sus ingredientes, disminuye la probabilidad de presentar episodios de diarrea.

Referencias: 1. Wall CR, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994;19:170-4 2. O'Loughlin EV, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1991;12:5-20 3. Simakachorn N, et al. J Med Assoc Thai 2004;87(6):647-9 4. Andrade JAB, et al. J Pediatr (Rio J) 2000;76(Suppl 2):s119-s126 5. Leblenthal E, Lee PC. J Pediatr 1980;97(3):389-93

Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. NOTA IMPORTANTE. Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva para los primeros seis meses de vida seguidos de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna puede no ser una opción debido a ciertas condiciones nutricionales particulares de los niños. Los padres solo deben alimentar a los bebés con alimentos para un régimen particular de nutrición bajo la supervisión de un profesional de la salud después de considerar todas las opciones de alimentación, incluida la lactancia. El uso continuado debe ser evaluado por el profesional de la salud en relación con el progreso del bebé, teniendo en cuenta las implicaciones sociales y económicas para la familia. La fórmula para necesidades especiales de nutrición siempre debe prepararse, usarse y almacenarse como se indica en la etiqueta para revertir y que la introducción de la alimentación evitar riesgos para la salud del bebé. Material Exclusivo para el profesional de la Salud. Queda prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total al público en general. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación médica. UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. NANEXP-HCP DIG - 2023/01-5