




# FENTON

Use este criterio cuando la niña nazca a las 24-32 semanas




Paciente: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Edad corregida: \_\_\_\_\_ Fecha de visita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





# INTERGROWTH<sup>1-12</sup>

Use este criterio cuando la niña nazca a las 33 semanas




Paciente: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Edad corregida: \_\_\_\_\_ Fecha de visita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# INTERGROWTH<sup>1-12</sup>


Use este criterio cuando la niña nazca a las 33 semanas





# INTERGROWTH<sup>1-12</sup>

Use este criterio cuando el niño nazca a las 33 semanas



Paciente: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Edad corregida: \_\_\_\_\_ Fecha de visita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# INTERGROWTH<sup>1-12</sup>

Use este criterio cuando el niño nazca a las 33 semanas

