

## Dermatitis atópica y alergias

Los trastornos alérgicos se han convertido en alteraciones crónicas más frecuentes.<sup>1</sup>



**La alergia a los alimentos y el eczema infantil** son con frecuencia las primeras manifestaciones de un problema de alergias de por vida.<sup>1</sup>




**El diagnóstico precoz y el correcto manejo de las enfermedades alérgicas** son cruciales para el correcto crecimiento y desarrollo de los niños, así como para la mejora de su calidad de vida y la de sus familias.<sup>1</sup>



**La dermatitis atópica está al comienzo de la marcha alérgica**, lo que lleva a alergias respiratorias que alcanzan su punto máximo más adelante en la vida.<sup>2,3</sup>

El mecanismo de acción de los HMO's en su rol a las alergias.<sup>4</sup>



**NAN<sup>®</sup> Expert Pro HA ahora con**

**HMO<sup>®</sup>**

**para una reducción del riesgo de dermatitis atópica.**

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.  
Queda prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total al público en general.

**NOTA IMPORTANTE:** Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.

**EL USO DE ESTE PRODUCTO DEBE HACERSE BAJO ORIENTACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD (MÉDICO O NUTRIÓLOGO). MARCAS REGISTRADAS USADAS BAJO LICENCIA DE SU TITULAR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CASE POSTALE 353, 1800 VEVEY, SUIZA.**

**Referencias:**

- <https://www.nestlenutrition-institute.org/nutrition-campus/allergy-academy>
- Hill DA and Spergel JM, Ann Allergy Asthma Immunol 2018;120:131-137.
- Aw M, et al. Int Arch Allergy Immunol 2020; 181:1-10
- EMJ Reviews. Can human milk oligosaccharides modulate the allergic response and improve the management of cow's milk protein allergy? [Internet]. [Cited 12 April 2023]. Available at: <https://emj.emg-health.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Can-Human-Milk-Oligosaccharides-Modulate-the-Allergic-Response-and-Improve-the-Management-of-Cows-Milk-Protein-Allergy.pdf>.